MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, 11.07.2025 r.

DSK-IV.7243.49.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2056 ze zm.), art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 2b pkt 1, art. 192 i art. 376 pkt 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.), art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku ZŁOMIX Sp. z o.o. ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel

ORZEKAM

I. Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7243.42.2024 z dnia 23.01.2025 r., udzielającą Tomaszowi Piotrowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: ZŁOMIX Tomasz Piotrowski, z siedzibą przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów, zlokalizowanej przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, dz. 1533/2 i 1534 obręb Śmigiel, w następującym zakresie:

1. Oznaczenie Prowadzącego instalację – otrzymuje brzmienie:

ZŁOMIX Sp. z o.o. ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel

2. Punkt 1. ww. decyzji, otrzymuje brzmienie:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów:

NIP: 6981870754
REGON: 527435589

II. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:
znak: DSK-IV.7243.42.2024 z dnia 23.01.2025 r., udzielającej Tomaszowi Piotrowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: ZŁOMIX Tomasz Piotrowski, z siedzibą przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania

odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów, zlokalizowanej przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, dz. 1533/2 i 1534 obręb Śmigiel – pozostają bez zmian.

III. Niniejsza decyzja jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7243.42.2024 z dnia 23.01.2025 r., udzielającą Tomaszowi Piotrowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: ZŁOMIX Tomasz Piotrowski, z siedzibą przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów, zlokalizowanej przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, dz. 1533/2 i 1534 obręb Śmigiel.

UZASADNIENIE

W dniu 28.05.2025 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek ZŁOMIX Sp. z o.o. ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7243.42.2024 z dnia 23.01.2025 r., udzielającej Tomaszowi Piotrowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: ZŁOMIX Tomasz Piotrowski, z siedzibą przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów, zlokalizowanej przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, dz. 1533/2 i 1534 obręb Śmigiel.
Wniosek dotyczy oznaczenia Prowadzącego instalację, oraz zmiany numeru NIP i REGON posiadacza odpadów wskutek zmiany formy prawnej prowadzonej działalności.
Właściwość rzeczowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego w rozpatrywanej sprawie wynika z art. 40 ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach.
Uwzględniając zapis art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, pismem znak: DSK-IV.7243.49.2025 z dnia 6.06.2025 r., zwrócono się do Burmistrza Śmigla, z prośbą o przedstawienie opinii dotyczącej przedmiotowego wniosku.
Postanowieniem znak: WSR.6233.6.2025.RSZ z dnia 18.06.2025 r. Burmistrz Śmigla pozytywnie zaopiniował przedłożony wniosek.
Przedmiotowa zmiana nie jest zmianą istotną pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Wobec powyższego, zgodnie z art. 41a ust. 6 ustawy o odpadach, nie było wymagane uzyskanie opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kooraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tutejszy Organ, pismem znak: DSK-IV.7243.49.2025 z dnia 11.06.2025 r., zawiadomił Stronę o wszczęciu postępowania. Ponadto, pismem znak: DSK-IV.7243.49.2025 z dnia 3.07.2025 r. wypełniając obowiązek określony w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poinformowano Stronę o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie skorzystała z możliwości przedstawienia swego stanowiska przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie.

Prowadzący instalację zmienił formę prawną prowadzonej działalności, tj. przekształcił się w jednoosobową spółkę kapitałową.
Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, spółka przekształcona staje się podmiotem praw i obowiązków przysługujących przedsiębiorcy przekształcanemu. Sukcesja uniwersalna obejmuje w szczególności wszelkie decyzje (pozwolenia, zezwolenia i koncesje), które uzyskał przedsiębiorca, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zarówno ustawa Prawo ochrony środowiska, jak i ustawa o odpadach, nie zawierają odmiennych regulacji dotyczących sukcesji w zakresie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii oraz zezwoleń na gospodarowanie odpadami. Wobec powyższego Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7243.42.2024 z dnia 23.01.2025 r., z chwilą uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes Strony.
Za dokonaniem zmiany ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego przemawia zarówno interes społeczny, jak i słuszny interes Wnioskodawcy, wyrażający się w potrzebie odzwierciedlenia stanu faktycznego w decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.) za zmianę niniejszego pozwolenia pobrano opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł. Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, PKO BP, nr konta: 94 1020 4027 0000 16 02 1262 0763

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Michał Rejewski
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I KLIMATU

Poznań, 23.01.2025 r.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

DSK-IV.7243.42.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2056 ze zm.), art. 180a pkt 1, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 2b, art. 376 pkt 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.), art. 43 ust. 2, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 4, ust. 5, ust. 6 i ust. 8, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572) – po rozpatrzeniu wniosku Tomasza Piotrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: ZŁOMIX Tomasz Piotrowski, z siedzibą przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel

ORZEKAM

Udzielić Wnioskodawcy pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów, zlokalizowanej przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, dz. 1533/2 i 1534 obręb Śmigiel, z zachowaniem następujących warunków:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadaczy odpadów:

NIP: 6981578628
REGON: 411050178

2. Warunki pozwolenia na wytwarzanie odpadów

2.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość w Mg/rok	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
Stacja demontażu pojazdów				
Odpady niebezpieczne				
1	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	15,00	Odpady składają się z: węglowodorów i ich związków z tlenem, azotem lub siarką. Odpady posiadają właściwości szkodliwe i ekotoksyczne.

2	13 07 03 *	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	5,00	Odpady składają się z: węglowodorów i ich związków z tlenem, azotem lub siarką. Odpady posiadają właściwości szkodliwe i ekotoksyczne.
3	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	2,00	Odpady składają się z: bawełny, piasku, wiórów drewna, węglowodorów i ich związków z tlenem, azotem lub siarką. Odpady posiadają właściwości szkodliwe i ekotoksyczne.
4	16 01 07*	Filtr olejowy	2,00	Odpady składają się z: metalu, tkaniny, papieru, tworzywa sztucznego, węglowodorów i ich związków z tlenem, azotem lub siarką. Odpady posiadają właściwości szkodliwe i ekotoksyczne.
5	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	2,00	Odpady składają się z: substancji o właściwościach wybuchowych, czujnika piezoelektrycznego i cyfrowego, generatora gazu – najczęściej azotu, tkaniny nylonowo -bawełnianej lub poliamidowej impregnowanej kauczukiem neopropenowym. Odpady posiadają właściwości wybuchowe.
6	16 01 13*	Płyny hamulcowe	2,00	Odpady składają się z: węglowodorów i ich związków z tlenem, azotem lub siarką, eterów. Odpady posiadają właściwości drażniące.
7	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	15,00	Odpady składają się z: alkoholi, pochodnych alkoholi, mieszaniny glikoli, chromianów i boranów. Odpady posiadają właściwości łatwopalne, drażniące i szkodliwe.
8	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	1,00	Odpady składają się z: miedzi, mosiądzu, żelaza, gliny, tworzywa sztucznego oraz czynnika chłodniczego – freonu, węglowodorów i ich związków z tlenem, azotem lub siarką, azydków. Odpady posiadają właściwości drażniące.
9	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	35,00	Odpady składają się z: ołowiu, związków ołowiu, kwasu siarkowego, obudowy z tworzywa sztucznego. Odpady posiadają właściwości żrące i wybuchowe.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	2,00	Odpady składają się z: tkaniny, celulozy, bawełny, lnu, wełny, poliamidu, wiskozy. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
2	16 01 03	Zużyte opony	80,00	Odpady składają się z: gumy syntetycznej lub naturalnej, kordonu, drutu stalowego. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
3	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	2,00	Odpady składają się ze: stopu żeliwnego żelaza z węglem, krzemu, manganu, fosforu, siarki i innymi składników z dodatkiem węgla lub bez jego dodatku. Odpady są odporne na wysoką temp., twarde.

4	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	15,00	Odpady składają się z: wodnych roztworów glikolu etylowego z dodatkami uszlachetniającymi tj. inhibitory korozji, stabilizatory, barwniki. Odpady charakteryzują się odpornością na temp.
5	16 01 17	Metale żelazne	2861,50	Odpady składają się z: żelaza, stali, żeliwa, tlenków: krzemu, wapnia, żelaza, glinu, magnezu. Odpady charakteryzują się wysoką temp. topnienia, przewodnością elektryczną.
6	16 01 18	Metale nieżelazne	140,00	Odpady składają się z: miedzi, aluminium, magnezu, cynku, niklu. Odpady charakteryzują się dużą plastycznością oraz wysoką temp. topnienia, przewodnością elektryczną.
7	16 01 19	Tworzywa sztuczne	175,00	Odpady składają się z: polipropylenu, poliamidu, poliwęglan, poliuretanu, polichlorku fenylu. Odpady są lekkie, odporne na czynniki chemiczne i wilgoć.
8	16 01 20	Szkło	87,50	Odpady składają się z: krzemianów sodu i wapnia, tlenków: boru, glinu, fosforu, dolomitu, wapnia, barwników. Odpady charakteryzują się słabym przewodnictwem.
9	16 01 22	Inne nie wymienione elementy	20,00	Odpady składają się z: PCV, polipropylenu, polistyrenu, włókna naturalnego, celulozy, kauczuku, krzemionki, skóry, drewna, akrylnitril - butadien - styrenu, poliamidu, poliwęglanu, poliuretanu, poliuretanu, politlenku fenylu. Odpady charakteryzują się elastycznością, niską temp. topnienia, są nierozpuszczalne w wysokich temp.
10	16 01 99	Inne niewymienione odpady	20,00	
11	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	2,00	Odpady składają się z: monolitu ceramicznego, zbudowanego z kordierytu lub materiału metalowego. Odpady charakteryzują się kwasoodpornością, odpornością na korozję.
Demontaż części samochodowych				
Odpady niebezpieczne				
1	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,10	Odpady składają się z: węglowodorów i ich związków z tlenem, azotem lub siarką. Odpady posiadają właściwości szkodliwe i ekotoksyczne
2	16 01 07*	Filtry olejowe	0,05	Odpady składają się z: metalu, tkaniny, papieru, tworzywa sztucznego, węglowodorów i ich związków z tlenem, azotem lub siarką. Odpady posiadają właściwości szkodliwe i ekotoksyczne.
3	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,10	Odpady składają się z: substancji o właściwościach wybuchowych, czujnika piezoelektrycznego i cyfrowego, generatora gazu – najczęściej azotu, tkaniny nylonowo -bawełnianej lub poliamidowej impregnowanej kauczukiem neopropenowym. Odpady posiadają właściwości wybuchowe.
4	16 01 13*	Płyny hamulcowe	0,10	Odpady składają się z: węglowodorów i ich związków z tlenem, azotem lub siarką, eterów. Odpady posiadają właściwości drażniące.

5	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	0,10	Odpady składają się z: alkoholi, pochodnych alkoholi, mieszaniny glikoli, chromianów i boranów. Odpady posiadają właściwości łatwopalne, drażniące i szkodliwe.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1	16 01 19	Tworzywa sztuczne	115,0	Odpady składają się z: polipropylen, poliamid, poliwęglan, poliuretan, polichlorek winylu. Odpady odporne na czynniki chemiczne i wilgoć.
2	16 01 20	Szkło	2,00	Odpady składają się z: krzemianów sodu i wapnia, tlenków: boru, glinu, fosforu, dolomitu, wapnia, barwników. Odpady charakteryzują się słabym przewodnictwem.
3	16 01 99	Inne niewymienione odpady	2,00	Odpady składają się z: PCV, polipropylenu, polistyrenu, włókna naturalnego, celulozy, kauczuku, krzemionki, skóry, drewna, akrylnitril - butadien - styrenu, poliamidu, poliwęglanu, poliuretanu, poliuretanu, politlenku fenylu. Odpady charakteryzują się elastycznością, niską temp. topnienia, są nierozpuszczalne w wysokich temp.
4	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	0,20	Odpady składają się z: monolitu ceramicznego, zbudowanego z kordierytu lub materiału metalowego. Odpady charakteryzują się kwasoodpornością, odpornością na korozję.
5	19 12 02	Metale żelazne	5,00	Skład: stop żelaza z węglem, może zawierać inne składniki np. chrom, mangan, wolfram, tytan. Właściwości: odpad stały, niepalny.
6	19 12 03	Metale nieżelazne	5,00	Skład: aluminium, miedź, cynk, cyna i ich stopy. Właściwości: odpad stały, niepalny.
7	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	7,00	Skład: polichlorek winylu, polietylen, polimery butadienu, polimery syntetyczne, plastyfikatory, barwniki, antyoksydanty. Właściwości: odpad stały, palny.

2.2. Rodzaj instalacji i prowadzonej działalności

Niniejsze pozwolenie dotyczy instalacji stanowiącej zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, służących do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – stacja demontażu pojazdów, a także przetwarzania odpadów będących odpadami części samochodowych osobowych usuniętych w trakcie naprawy.

2.3. Źródło wytwarzania odpadów

Źródło wytwarzanych odpadów stanowią prace demontażowe wykonywane na terenie zakładu prowadzącego przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji zaliczanych do kategorii M1, N1, L2e oraz innych, a także przetwarzanie odpadów będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy. Powyższe prace wykonywane są na terenie stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, dz. o nr ewid. 1533/2 i 1534 obręb Śmigiel, do której tytuł prawny posiada Tomasz Piotrowski. Teren zakładu jest ogrodzony oraz objęty stałym monitoringiem wizyjnym.

2.4. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Zakład, poprzez racjonalne gospodarowanie surowcami i materiałami oraz elementami przeznaczonymi do ponownego użycia, właściwą eksploatację urządzeń, stara się zapobiegać powstawaniu odpadów. Zakład prowadząc demontaż stara się również pozyskać jak najwięcej części nadających się do ponownego zastosowania. Zmniejszenie uciążliwości związanej z gospodarowaniem wytwarzanymi odpadami polega na selektywnym ich magazynowaniu w dostosowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie prowadzonej instalacji. Odpady powstające w wyniku funkcjonowania stacji demontażu pojazdów nie powodują zanieczyszczenia powierzchni ziemi i w pierwszej kolejności przekazywane są do przetwarzania (odzysku).

2.5. Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi
Odpady niebezpieczne			
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Magazynowane w beczkach lub mauzerach ustawionych w budynku, w sektorze magazynowania odpadów niebezpiecznych. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
2.	13 07 03 *	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	Magazynowane w beczkach lub mauzerach ustawionych w budynku, w pomieszczeniu sektora demontażu pojazdów. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
3.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Magazynowane w beczkach, pojemnikach lub skrzyniach ustawionych w budynku, w sektorze magazynowania odpadów niebezpiecznych. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
4.	16 01 07*	Filtr olejowy	Magazynowane w beczkach ustawionych w budynku, w sektorze magazynowania odpadów niebezpiecznych. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
5.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	Magazynowane w beczkach, pojemnikach lub skrzyniach ustawionych w budynku, w sektorze magazynowania odpadów niebezpiecznych. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
6.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Magazynowane w beczkach lub mauzerach ustawionych w budynku, w sektorze magazynowania odpadów niebezpiecznych. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
7.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	
8.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	Magazynowane w beczkach, pojemnikach lub skrzyniach ustawionych w budynku, w pomieszczeniu sektora demontażu pojazdów. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.

9.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Magazynowane w pojemnikach lub skrzyniach ustawionych w budynku, w pomieszczeniu sektora demontażu pojazdów. Odpady przekazywane do odzysku uprawnionym podmiotom.
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Magazynowane w beczkach, pojemnikach lub skrzyniach ustawionych w budynku, w sektorze magazynowania odpadów niebezpiecznych. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
2.	16 01 03	Zużyte opony	Magazynowane luzem w stosach zabezpieczonych przed osunięciem na utwardzonym placu. Miejsce magazynowania wyposażone w urządzenia gaśnicze. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
3.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Magazynowane w beczkach, pojemnikach lub skrzyniach ustawionych w budynku, w sektorze magazynowania odpadów niebezpiecznych. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
4.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Magazynowane w beczkach lub mauzerach ustawionych w budynku, w sektorze magazynowania odpadów innych niż niebezpiecznych. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
5.	16 01 17	Metale żelazne	Magazynowane luzem lub kontenerach, skrzyniach pojemnikach na utwardzonym placu. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
6.	16 01 18	Metale nieżelazne	Magazynowane w kontenerach, skrzyniach pojemnikach, big-bagach ustawionych na utwardzonym placu. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
7.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Magazynowane w kontenerach, pojemnikach lub skrzyniach ustawionych na utwardzonym placu. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
8.	16 01 20	Szkło	Magazynowane w kontenerach lub skrzyniach , pojemnikach lub skrzyniach ustawionych na utwardzonym placu. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
9.	16 01 22	Inne nie wymienione elementy	Magazynowane w kontenerach lub skrzyniach ustawionych na utwardzonym placu. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
10.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	
11.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Magazynowane w beczkach, pojemnikach lub skrzyniach ustawionych w budynku, w pomieszczeniu sektora demontażu pojazdów. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
12.	19 12 02	Metale żelazne	Magazynowane selektywnie luzem lub w oznaczonych kontenerach, pojemnikach, beczkach lub skrzyniach na utwardzonym placu. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
13.	19 12 03	Metale nieżelazne	
14.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	

2.5.1. Odpady należy magazynować selektywnie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, a także zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Miejsca magazynowania odpadów oraz skrzynie/beczki/mauzery/big-bagi/pojemniki/kontenery do magazynowania odpadów należy odpowiednio opisać oraz oznakować. Odpady należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich oraz przed działaniem czynników atmosferycznych. Należy przestrzegać przepisów dotyczących czasu związanego z magazynowaniem odpadów. Wytwarzane odpady należy przekazywać do dalszego zagospodarowania z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami.

2.5.2. Oleje odpadowe należy magazynować zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

2.6. Termin obowiązywania niniejszego pozwolenia na wytwarzanie odpadów: 10 lat, tj. od dnia 23.01.2025 r. do dnia 23.01.2035 r.

3. Warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów

3.1. Rodzaje oraz ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania – odzysku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
Stacja demontażu pojazdów			
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	2 500,00
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	995,00
Demontaż części samochodowych			
1.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	2,50
2.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	2,50

3.2. Rodzaje i ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania

W wyniku przetwarzania odpadów metodą odzysku R13 nie są wytwarzane odpady. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne z podgrupy: 13 02, 13 07, 15 02, 16 01, 16 02, 16 06, 16 08 i 19 12, których rodzaje i ilości zostały określone w punkcie 2.1. niniejszej decyzji powstają w wyniku przetwarzania odpadów metodą odzysku R12.

3.3. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w R1-R11.

R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12.

3.4. Opis procesu technologicznego odzysku odpadów

3.4.1. Odzysk odpadów w procesie R13 – stacja demontażu pojazdów, odbywa się poprzez:

a. Przyjęcie odpadu, zważenie oraz zewidencjonowanie odpadu.

b. Tymczasowe magazynowanie.

c. Przekazanie odpadu do sektora demontażu.

3.4.2. Odzysk odpadów w procesie R12 – stacja demontażu pojazdów, odbywa się poprzez:

a. Usunięcie z samochodu płynów eksploatacyjnych i elementów niebezpiecznych.

b. Demontaż przedmiotów wyposażenia oraz części nadających się do ponownego użycia.

c. Segregacja odpadów i części nadających się do ponownego użycia.

d. Magazynowanie odpadów i części.

e. Sprzedaż części oraz przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom.

3.4.3. Odzysk odpadów w procesie R12 – demontaż części samochodowych, odbywa się poprzez:

a. Usunięcie z części elementów niebezpiecznych, w tym płynów.

b. Demontaż na poszczególne rodzaje odpadów.

d. Magazynowanie odpadów.

e. Przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom.

3.5. Moc przerobowa instalacji

Ilość odpadów przetwarzanych w instalacji metodą R12 i R13 w ciągu roku nie przekroczy 3 500 Mg/rok, natomiast maksymalna moc przerobowa instalacji wynosi 5 500,00 Mg.

3.6. Magazynowanie odpadów dopuszczonych do przetwarzania

3.6.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów dopuszczonych do przetwarzania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
Stacja demontażu pojazdów			
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	Odpady magazynowane luzem na utwardzonym, szczelnym placu wyposażonym w system ujmowania ścieków przemysłowych, w sektorze magazynowania pojazdów.
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	
Demontaż części samochodowych			
1.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Odpady magazynowane w oznaczonym pojemniku lub kontenerze ustawionym w wyznaczonym miejscu sektora magazynowania odpadów niebezpiecznych.
2.	16 01 22	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane w oznaczonych szczelnych pojemnikach lub kontenerach ustawionych w wyznaczonym miejscu sektora magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne.

3.6.2. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, która może być magazynowana w okresie roku [Mg]
1.	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	16 01 04*	15,00	2 500,00
2.	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	16 01 06	20,00	995,00
3.	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	16 01 21*	0,25	2,5
4.	Inne niewymienione odpady	16 01 22	0,25	2,5
Łączna maksymalna masa magazynowanych odpadów			**35,50**	**3 500,00**

3.6.3. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – **40,50 Mg.**

- sektor magazynowania przyjętych do demontażu pojazdów – **40,00 Mg,**
- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych (części do demontażu) – **0,25 Mg**,
- sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (części do demontażu) – **0,25 Mg.**

3.6.4. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – **121,00 Mg**, w tym:

- sektor magazynowania przyjętych do demontażu pojazdów – **56,00 Mg,**
- sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych (części do demontażu) – **14,00 Mg**,
- sektor magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne (części do demontażu) – **51,00 Mg.**

3.7. Miejsce przetwarzania – odzysku

Odpady poddawane są odzyskowi w instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Instalacja zlokalizowana przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, dz. o nr ewid. 1533/2 i 1534 obręb Śmigiel, do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

3.8. Termin obowiązywania niniejszej decyzji w zakresie zezwolenia na przetwarzanie odpadów: 10 lat, tj. od dnia 23.01.2025 r. do dnia 23.01.2035 r. r.

4. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – zgodnie z „Operatem przeciwpożarowym" Tomasz Piotrowski ZŁOMIX, Stacja Demontażu Pojazdów ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel", opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, załączonym do wniosku o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na

wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności:

- Stworzyć 2 strefy pożarowe pasami wolnego terenu.
- Wyposażyć zakład w punkt ze sprzętem gaśniczym oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Wyposażyć strefy pożarowe w gaśnice.
- Przestrzegać ilości, objętości i rodzaju magazynowanych odpadów zgodnie z operatem.
- Opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku z uwzględnieniem informacji zawartych w operacie, w szczególności maksymalnych magazynowanych odpadów.
- Zapewnić wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości równej 10 dm^3/s.

UZASADNIENIE

W dniu 14.05.2024 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Tomasza Piotrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: ZŁOMIX Tomasz Piotrowski, z siedzibą przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów, przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, dz. o nr ewid. 1533/2 i 1534 obręb Śmigiel.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Tutejszy Organ, pismem znak: DSK-IV.7243.42.2024 z dnia 20.06.2024 r., wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku oraz do złożenia wyjaśnień merytorycznych do przedłożonej dokumentacji.

W dniu 17.07.2024 r. wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7243.42.2024 z dnia 20.09.2024 r., zawiadomił Stronę o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się odnośnie materiałów i dowodów zgromadzonych w sprawie. We wskazanym terminie nie wniesiono uwag do postępowania.

Uwzględniając zapis art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, pismem znak: DSK-IV.7243.42.2024 z dnia 20.09.2024 r., zwrócono się do Burmistrza Śmigla, z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku.

Burmistrz Śmigla postanowieniem znak: WSR.6233.5.2024.RSZ z dnia 30.09.2024 r. pozytywnie zaopiniował wniosek.

Zgodnie z art. 41a ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach, przed wydaniem decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów, przeprowadzana jest kontrola instalacji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, na wniosek właściwego organu z udziałem przedstawiciela tego organu.

Mając powyższe na uwadze, pismem znak: DSK-IV.7243.42.2024 z dnia 20.09.2024 r., tutejszy Organ zwrócił się do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

z prośbą o przeprowadzenie kontroli instalacji – stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, wraz z przedstawicielem Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Kontrola przedmiotowej instalacji została przeprowadzona w dniu 4.10.2024 r. Pismem z dnia 10.10.2024 r. Wnioskodawca przedstawił dodatkowe wyjaśnienia do wniosku.
W dniu Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem znak: LDI.7023.232.2024.IK z dnia 30.10.2024 r., pozytywnie zaopiniował spełnianie wymagań, określonych w przepisach ochrony środowiska, dla miejsc magazynowania odpadów w zakresie przetwarzania odpadów, przez Pana Tomasza Piotrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Tomasz Piotrowski Złomix, z siedzibą przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, na działkach, o nr ewid. 1533/2 i 1534, obręb ewid. Śmigiel, gm. Śmigiel, pow. kościański.
Zgodnie z art. 41a ust. 1a i ust. 2 ustawy o odpadach, przed wydaniem decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów, przeprowadzana jest przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej kontrola instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.
Mając na uwadze powyższe, pismami znak: DSK-IV.7243.42.2024 z dnia 20.09.2024 r. oraz z dnia 19.11.2024 r. tutejszy Organ zwrócił się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, z prośbą o przeprowadzenie kontroli instalacji – w której ma być prowadzone wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów w związku z prowadzeniem w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, postanowieniem znak: PZ.5268.5.6.2024 z dnia 20.12.2024 r., zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w przedstawionym operacie przeciwpożarowym z kwietnia 2024 roku.
Zgodnie z art. 48a ust. 1-4 ustawy o odpadach – posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:
1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach;
2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ww. ustawy
– w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2187) w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.
Prowadzący instalację zadeklarował formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń w postaci depozytu obejmującego kwotę 12 150,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto

pięćdziesiąt złotych). Tutejszy Organ uznał, że powyższe spełnia ustawowe wymagania i pozwoli na pokrycie kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.
Stosownie do art. 48a ust. 7 ustawy o odpadach Marszałek Województwa Wielkopolskiego, postanowieniem znak: DSK-IV.7243.42.2024 z dnia 19.11.2024 r., określił ww. formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń w związku z eksploatacją instalacji – stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel.
Przedmiotowe pozwolenie udzielane jest Prowadzącemu instalację, w związku z kontynuacją działalności, co do której depozyt został już wpłacony, zatem Wnioskodawca nie był zobligowany do ponownej wpłaty depozytu.
Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń (art. 48a ust. 11 ustawy o odpadach). Natomiast właściwy organ przechowuje złożone przez posiadaczy odpadów dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia roszczeń przez cały okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów (art. 48a ust. 12 ww. ustawy).
Zgodnie z art. 48a ust. 15 ustawy o odpadach – w razie stwierdzenia, że posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, nie utrzymuje ustanowionego zabezpieczenia roszczeń, właściwy organ cofa zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, a w przypadku zakończenia obowiązywania zezwolenia, niezwłocznie wszczyna egzekucję wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 47 ust. 5 tejże ustawy.
Jednocześnie należy zauważyć, że w myśl art. 48a ust. 8 ustawy o odpadach – w przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń lub jego formę, Prowadzący instalację jest zobowiązany do złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń.
Powyższe ma zastosowanie do pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzgledniających zbieranie i przetwarzanie (art. 48a ust. 23 ww. ustawy).
Pismem znak: DSK-IV.7243.42.2024 z dnia 13.01.2025 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, powiadomił Stronę o zakończeniu przedmiotowego postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska w sprawie. We wskazanym terminie nie wniesiono uwag do postępowania.
Wniosek wraz z uzupełnieniami oraz zgromadzoną dokumentacją spełnia wymagania art. 184 ust. 2 i ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach.
Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające, iż zgodnie art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach, magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.
W pozwoleniu określono numer NIP i Regon Posiadacza odpadów, ilości i rodzaje odpadów dopuszczonych do wytworzenia, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości, miejsca i sposoby magazynowania, sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami, zgodnie z przedłożonym wnioskiem dla instalacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz w związku z demontażem części samochodowych.

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy o odpadach, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniono wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla instalacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów w procesie R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w R1 - R11 oraz R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów), zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach. Stosowane procesy przetwarzania odpadów prowadzone będą w sposób zorganizowany oraz niestwarzający zagrożenia dla środowiska. W decyzji określono ilości i rodzaje odpadów dopuszczonych do przetwarzania, miejsce i dopuszczone metody przetwarzania, opis procesów technologicznych przetwarzania odpadów oraz miejsca i sposoby magazynowania odpadów, zgodnie z przedłożonym wnioskiem.
Określono również maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów oraz największą masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie oraz w ciągu roku dla odpadów przetwarzanych.
Miejsca magazynowania odpadów poddawanych przetwarzaniu położone są na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz zabezpieczone są przed dostępem osób trzecich.
Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach.
Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. W postępowaniu z olejami odpadowymi, należy uwzględnić warunki określone w przepisach szczegółowych w tym zakresie.
Postępując z odpadami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, Wnioskodawca spełnia wymogi ochrony środowiska i przepisów o odpadach.
Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów wytwarzanych, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.
Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.
Wnioskodawca jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania niniejszej decyzji o wszelkich zmianach wprowadzonych w trakcie jej obowiązywania.
Niniejsza decyzja winna znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające wymagania dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydane mocą niniejszej decyzji, może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, w przypadku eksploatacji instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia, przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.
Termin obowiązywania niniejszego pozwolenia został określony na maksymalny dopuszczalny okres 10 lat zgodnie: z wnioskiem Strony, art. 188 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 44 ust. 1 ustawy o odpadach.
Podkreślić należy, że Wnioskodawca posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów

w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przy ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, dz. o nr ewid. 1533/2 i 1534 obręb Śmigiel, udzielone mocą decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7243.65.2014 z dnia 6.08.2014 r. ze zm. Pozwolenie to zostało wydane na czas określony do dnia 5.08.2024 r., jednak ze względu na regulacje szczególne art. 193 ust. 1c ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 226a ust. 1 ustawy o odpadach, nie wygasło ono z uwagi na upływ ww. terminu. Wnioskodawca spełnił bowiem warunek przewidziany w przywołanych przepisach prawa, tj. złożył wniosek o wydania nowego pozwolenia, w terminie trzech miesięcy przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowego pozwolenia.
Zgodnie z art. 193 ust. 1d pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 226a ust. 2 pkt 1 ustawy o odpadach, **dotychczasowe pozwolenie** na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel, dz. o nr ewid. 1533/2 i 1534 obręb Śmigiel, **wygaśnie w dniu następującym po dniu**, w którym **niniejsza decyzja stanie się ostateczna.**
Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego - przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.) za wydanie niniejszych pozwoleń pobrano opłatę skarbową w wysokości 506,00 zł. Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, PKO BP, nr konta: 94 1020 4027 0000 16 02 1262 0763

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I KLIMATU

Otrzymują:
1. Tomasz Piotrowski
ZŁOMIX Tomasz Piotrowski
ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna pdf)
3. Aa x 2
Do wiadomości:
1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska